

PROGETTISTA DEL PIANO: ARCH. URB. GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO - O.A. MN N° 226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele III monzambano mn tel / fax 0376 809455
PARTECIPAZIONE PROGETTUALE E RESPONSABILE INTERNO DELLA COMMESSA: arch. Franco Zappaterra O.A. Mn n°394



PIANO CIMITERIALE

comune di Curtatone

provincia di Mantova

committente e generalità

COMUNE DI CURTATONE



Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone
46010 Curtatone - Mantova - P.IVA 00427640206
Tel. 0376 358043 - Fax 0376 358169

Descrizione estesa del progetto

Redazione del piano cimiteriale

(art. 6 del Reg. Regionale n°6 del 9-11-04)

n° della commessa

23-2014

disegnato da

fz

controllato da

G.Z.M.

data emissione del documento

31 marzo 2016

ALLEGATO 2: Note a corredo del Piano Cimiteriale

Note a corredo del Piano Cimiteriale

Questo documento, denominato "Note a corredo del Piano Cimiteriale", costituisce parte integrante del Piano stesso, soprattutto per le indicazioni cogenti in esso contenute.

Il Piano Cimiteriale di Curtatone è costituito da un plico di elaborati grafici e dattiloscritti che rispondono alle politiche condotte in sede di elaborazione. In particolare merita, per una più esaustiva lettura fornire alcune precisazioni.

Incarico per la redazione del Piano.

L'incarico professionale è stato affidato al professionista arch. Giovanni Zandonella Maiucco (si veda specifica determina agli atti comunali).

Il Piano è corredato da specifica indagine geologica, emessa nel febbraio '15, a firma del geol. Rosario Spagnolo di Mantova.

Fase di consegna del Piano

A seguito dei riesami con Amministrazione e Uffici competenti (si veda documentazione trasmessa in data 30 gennaio '15) il documento formale è stato emesso -in modifica 0- il 23 marzo 2015 e acquisito al protocollo comunale il giorno stesso.

Fase precedente alla Adozione del Piano

Il Piano Cimiteriale, emesso 23 marzo '15 come sopra detto, prima di essere Adottato dal Consiglio Comunale, è stato:

- inviato e sottoposto ai pareri ASL (vedi Allegato A), ARPA (vedi Allegato B) e Soprintendenza (vedi Allegato C).
- oggetto di analisi e confronto tra soggetti aventi titolo con il fine di verificare, valutare e condividere i contenuti.

Da questa fase, in sintesi ,è emerso quanto segue:

- **Parere ASL:**

Il Piano è stato posto all'esame dell'ASL che, in data 26 febbraio '16, ha espresso parere igienico sanitario positivo. Il parere, corredato da alcune precisazioni trova già nei documenti di Piano le risposte attese.

In particolare per quanto riguarda le priorità suggerite sugli interventi alle dotazioni cimiteriali (giardino delle rimembranze, deposito mortuario, servizi igienici e deposito temporaneo rifiuti cimiteriali) si può notare come esse siano già poste tra i primi interventi in programma dal PPA (vedi elenco su tav. B5). Il parere non ha reso necessaria pertanto nessuna modifica ai documenti di Piano già emessi.

- **Parere ARPA:**

In data 24 febbraio '16 l'ARPA ha espresso parere positivo. Il documento precisa alcuni aspetti che dovranno essere tenuti in debito conto durante le successive fasi attuative delle iniziative di Piano o nel successivo ed eventuale Atto di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali. Il parere non ha reso necessaria nessuna modifica ai documenti di Piano già emessi.

- **Parere Soprintendenza:**

Il parere espresso dalla Soprintendenza in data 29 febbraio u.s. è anch'esso positivo e si limita ad esporre solo alcune considerazioni da rispettare durante le successive fasi attuative di manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento. Il parere non ha reso necessaria nessuna modifica ai documenti di Piano già emessi.

- **Fase di confronto:**

Nel periodo antecedente alla Adozione, è emersa da parte degli uffici comunali la necessità di approfondire una precisa argomentazione affrontata dal Piano stesso ed inerente l'opportunità di realizzare un cimitero dedicato agli animali d'affezione. Questo ha portato all'emissione di una specifica fattibilità e quindi di un successivo elaborato Allegato al Piano cimiteriale stesso (vedi Allegato 1 mod.1 del 18-11-15).

Nel medesimo periodo sono state dibattute varie questioni ed argomentazioni. La fase del confronto ha generato diverse modificazioni, integrazioni e rettifiche a uno o più documenti del Piano.

Adozione

A seguito di quanto sopra esposto si è resa necessaria la modifica della quasi totalità degli elaborati di Piano, che sono stati aggiornati attraverso l'emissione in modifica 1 del 18-11-2015, e quindi sottoposti ad Adozione nel C.C. n°74 del 21/12/2015.

Osservazioni a seguito di pubblicazione

A seguito della pubblicazione successiva alla Adozione non è giunta al protocollo comunale, entro i termini e le modalità previste, nessuna osservazione.

Considerazioni finali

Preso atto che a seguito della pubblicazione non è giunta nessuna osservazione si ritiene che l'emissione del 18 novembre '15 possa essere considerata, opportunamente corredata da questo documento, completa a tutti gli effetti e idonea per la successiva fase di Approvazione in C.C.

Elenco dei documenti che costituiscono il Piano Cimiteriale da sottoporre al C.C. per il dibattito e l'eventuale Approvazione definitiva:

Serie e n°	Mod.	rev	emissione	Descrizione della tavola
Rilevazioni e analisi dello stato di fatto				
A1	1	1	18-11-2015	RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA DEL PIANO CIMITERIALE
A2	1	1	18-11-2015	PLANIMETRIA DEL TERRITORIO E DI INQUADRAMENTO CON INDIVIDUATO IL SISTEMA CIMITERIALE, I CONFINI COMUNALI, IL BACINO DI RIFERIMENTO E LA VIABILITA' PRINCIPALE. - sc. 1/20.000
A3	1	1	18-11-2015	STATO ATTUALE AL NOVEMBRE '14: PLANIMETRIA DI MAGGIOR DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA E ZONIZZAZIONE CIMITERO DI BUSCOLD - sc. 1/200
A4	1	1	18-11-2015	STATO ATTUALE AL NOVEMBRE '14: PLANIMETRIA DI MAGGIOR DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA E ZONIZZAZIONE CIMITERO S. SILVESTRO - sc. 1/200
A5	1	1	18-11-2015	STATO ATTUALE AL NOVEMBRE '14: PLANIMETRIA DI MAGGIOR DETTAGLIO ORGANIZZAZIONE STRUTTURA E ZONIZZAZIONE CIMITERO MONTANARA - sc. 1/200
A6	0	1	23-03-2015	SISTEMI DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE ESISTENTI - sc. 1/100 e 1/50
Pianificazione e programmazione				
B1	1	1	18-11-2015	PLANIMETRIE DEI PLESSI CIMITERIALI CON INDIVIDUATE LE AREE DI RISPETTO VIGENTI E LE PROPOSTE DI MODIFICA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI DI PIANO CIMITERIALE - sc. 1:2.000
B2	1	1	18-11-2015	PROGETTO: ZONIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE CIMITERO DI BUSCOLD - sc. 1/200
B3	1	1	18-11-2015	PROGETTO: ZONIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE CIMITERO DI S. SILVESTRO - sc. 1/200
B4	1	1	18-11-2015	PROGETTO: ZONIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE CIMITERO DI MONTANARA - sc. 1/200
B5	1	1	18-11-2015	PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE (P.P.A.)
B6	1	1	18-11-2015	NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE (N.T.A.)
Allegato 1	1	1	18-11-2015	ALLEGATO ESPLICATIVO DI MAGGIOR DETTAGLIO, INERENTE L'INIZIATIVA DI PPA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE A BUSCOLD
Allegato 2	0	1	31-03-2016	NOTE A CORREDO DEL PIANO CIMITERIALE

Monzambano, 31 marzo '16

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Val Padana

Dipartimento Prevenzione Medico
Sede Territoriale di Mantova
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

FASCICOLO N. 1265/2016
Prot. n° 8249/16 del 26/02/16

AL SIGNOR SINDACO DI CURTATONE
Al Responsabile del Patrimonio del
comune di Curtatone

Oggetto: Piano regolatore Cimiteriale del comune di Curtatone. Parere igienico sanitario

In merito alla richiesta di valutazione del nuovo "Piano regolatore Cimiteriale del comune di Curtatone", viste le relazioni e le planimetrie prodotte, si avanzano le osservazioni di seguito riportate:

Si prende atto che il presente Piano Cimiteriale inquadra la situazione dei tre cimiteri presenti nel Comune: Buscoldo, Montanara e San Silvestro.

Si rileva la puntuale e precisa relazione sull'andamento e situazione demografica nel Comune, la media del numero di decessi e la percentuale di diverse tipologie di sepolture utilizzate dalla popolazione negli ultimi anni.

Si ritengono utili le precisazioni in merito agli aspetti geologici dei terreni e della falda, in particolare per il cimitero di Buscoldo (prevedere miglioramento qualitativo del terreno per favorire i processi di mineralizzazione).

Si valuta estremamente dettagliato e preciso il "programma pluriennale d'attuazione (P.P.A.) B5 per le diverse strutture cimiteriali. Tra le carenze rilevate, oltre alla necessità di realizzare loculi, fosse e ossari/cinerari nella tempistica utile ad evitare il rischio di una situazione di indisponibilità di strutture; si ritiene opportuno realizzare, in tempi brevi, almeno un "giardino delle rimembranze" in almeno uno dei 3 cimiteri. Altrettanto urgenti si ritengono gli interventi necessari a rendere idonei i servizi igienici, i depositi mortuari oltre a identificare un deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali da esumazione/estumulazione.

In merito alle aree di rispetto cimiteriale, pur essendo già dichiarato in relazione che una eventuale richiesta di riduzione/modifica di queste aree potrà avvenire solo dopo l'approvazione del Piano Cimiteriale Comunale, si ritiene che la richiesta di modifica debba interessare tutti i cimiteri che prevedono un ampliamento (Buscoldo e Montanara). Si ritiene inoltre che la Legge 1 agosto 2002, n. 166, ribadendo la "distanza di almeno 200 m. dal centro abitato", non consenta aree di rispetto con profondità inferiori, quando non vi sia motivo alcuno che giustifichi minori distanze.

Si condivide la proposta di realizzare, in futuro, loculi aerati, per i molteplici vantaggi che ne derivano, metodologia che può essere applicata anche ai loculi esistenti.

Valutati la documentazione prodotta, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza SISP, sul Piano Cimiteriale presentato, se rispettato quanto sopra.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico SISP
Dott. Vito Bocelli

Il Responsabile SISP
Dott.ssa Fabrizia Zaffanella

Il Responsabile del procedimento amm.vo: Dott. Vito Bocelli
Il Referente del procedimento amm.vo: Dott. Vito Bocelli

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F. / P.I. 02481970206
Sede Territoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334927 - sisp.mantova@aslmn.it

COMUNE DI CURTATONE
Protocollo Generale Comune di Curtatone
Protocollo N. 0004589/2016 del 26/02/2016



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Mantova

U.O. Valutazioni Ambientali

Mantova, lì (data PEC)

Prot. in uscita n° (protocollo PEC) del (data PEC)
Prot. in entrata n° 2015.0182619 del 28 dicembre 2015
Pratica n° 2016.3.43.1 del 2016
Vs. Rif. Prot. n° 28478 del 28 dicembre 2015
Class. 6.3

Spett.le Ing. Giovanni Trombani
Responsabile del Patrimonio
del Comune di Curtatone
Piazza Corte Spagnola n° 3
46010 CURTATONE (MN)

Oggetto: Piano Regolatore Cimiteriale di Curtatone – Fase di Adozione: invio documentazione per emissione pareri di competenza.

A seguito della valutazione della documentazione allegata alla richiesta sopra indicata nonché a quella cartacea fornita successivamente per la sola visione dalla Vs. Spettabile Amministrazione, nel premettere che questa Agenzia non entrerà nel merito della verifica puntuale delle previsioni, si ritiene di precisare quanto di seguito riportato.

Non risultando alla scrivente Agenzia particolari fattori ostativi al piano proposto, si ritiene però opportuno segnalare che la documentazione dovrebbe essere adeguata con l'indicazione del percorso interno dei mezzi anche nelle tavole grafiche relative alle zonizzazioni e pianificazioni future.

Relativamente alla proposta di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali individuate negli elaborati forniti si evidenzia che questa Agenzia valuta positivamente la previsione in ampliamento di alcune delle suddette fasce anche se ritiene di segnalare che la vigente normativa prevede che le fasce in argomento debbano ancora essere di 200 mt. (salvi i casi indicati dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n° 166 nonché dall'art. 8 del RR 6/2004 e s.m.i., in cui vengono elencate le possibilità della loro riduzione); Si è pertanto a suggerire, ove possibile e in base alle più probabili zone di naturale ampliamento dei vari plessi, la previsione di tali distanze.

Circa il cimitero di Buscoldo, ove risulta essere presente anche un depuratore, si segnala che tali strutture, a causa delle relative fasce, pongono reciproche limitazioni alle loro future modifiche. A tal proposito si ritiene che codesta Amministrazione debba, unitamente alla Azienda Sanitaria Locale, valutare le possibili ripercussioni che possono verificarsi nei confronti sia dell'area cimiteriale che del previsto ampliamento con area dedicata alla sepoltura di animali d'affezione in quanto potrebbero verificarsi diffusioni, per aerosol, di microorganismi patogeni e/o sostanze pericolose; inoltre sarà da valutare la possibilità di realizzare idonee opere di mitigazione al fine di limitare tale fenomeno.

Si precisa inoltre che a questa Agenzia non risulta la possibilità di edificare all'interno dei 100 mt della fascia di rispetto del depuratore se non a seguito di particolari accorgimenti previsti dalla Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; pertanto si ritiene necessaria una attenta verifica di tali indicazioni per la valutazione della fattibilità degli ampliamenti previsti per tali strutture.

ARPA Dipartimento di Mantova – U.O. A.P.C. – V.le Risorgimento 43 – 46100 Mantova – Tel. 037646901 - Fax 03764690224
Indirizzo e-mail: mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

Si segnala anche l'opportunità di tener conto delle risultanze degli studi geologici esistenti (indicato nelle NTA ma non fornito) o futuri nonché delle indicazioni in essi contenuti al fine di adottare i necessari accorgimenti per consentire la normale mineralizzazione delle salme (vedasi in particolare i disposti dell'art 57 del D.P.R. 10/09/90 n°285) con particolare riferimento, ma non solo, al cimitero di Buscoldo ed alla distanza prevista dal livello massimo della falda vista anche la presenza di un canale nelle immediate vicinanze del cimitero e/o del suo ampliamento.

Da ultimo per il cimitero di Buscoldo si dovrà verificare anche la possibilità di realizzare nuove costruzioni vista la presenza al limitare dell'ampliamento del cimitero di una linea elettrica di cui non vi sono particolari indicazioni e rispetto alla quale, se richiesto dall'ente gestore in fase esecutiva, dovrà essere mantenuta adeguata distanza.

Oltre quanto sopra si rammentano i seguenti aspetti:

- 1) per quanto attiene i rifiuti cimiteriali si ricorda che gli eventuali rifiuti di cantiere devono essere smaltiti secondo le norme e non bruciati né interrati; per quanto concerne invece le terre e rocce da scavo si precisa che queste ultime dovranno essere utilizzate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare secondo le indicazioni reperibili sul sito della scrivente Agenzia nella "sezione IMPRESE", "→ Bonifiche" e "→ Materiali da scavo";
- 2) relativamente alle acque reflue si ritiene utile segnalare che le stesse, utilizzate sia per i servizi igienici che per altri scopi (ad es. quelle derivanti dalle prese d'acqua oppure quelle meteoriche), dovranno essere adeguatamente collettate e scaricate nell'osservanza delle prescrizioni della eventuale autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Mantova se in corpo idrico superficiale o di altro Ente competente se in pubblica fognatura;
- 3) l'illuminazione esterna delle aree cimiteriali dovrà rispettare i disposti della L.R. 17/2000 e s.m.i. relativa al contenimento dell'inquinamento luminoso;
- 4) i vari manufatti, le strutture portanti ed i piani d'appoggio delle bare, dovranno essere rispondenti, in fase esecutiva, ai disposti dell' Allegato 2 al Regolamento Regionale n° 6 del 09/11/2004 e s.m.i.;
- 5) l'utilizzo dell'acqua nel cimitero dovrà essere conforme al sistema di approvvigionamento; a seconda che quest'ultimo avvenga da pozzo o da acquedotto dovrà esserne dato avviso in loco;
- 6) i futuri ampliamenti dei cimiteri dovranno, a norma del primo comma dell'art. 8 del R.R 6/2004 e s.m.i., essere perimetrati da idonea e robusta recinzione di altezza non inferiore a 2 mt. dal piano campagna.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
(Dott.ssa Maria Luisa Pastore)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore

Pratica istruita da: Geom. Paolo Bulbarelli, Tel 0376 4690269 – e-mail p.bulbarelli@arpalombardia.it

MODULARIO
B.C. - 253



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRESCIA CREMONA MANTOVA

MOD. 302

Brescia, 29.02.2016

Comune di
46040 Curtatone (Mn)
comune.curtatone@legalmail.it

All'attenzione dell'ing. Giovanni Trombani

Prot. n. 003094 / allegati PEC
Class. 34.19.04
Fascicolo: 21/D (MN)

risposta vs. PEC 28-12-2015 prot. 28478
ns. prot. 0021028 del 29-12-2015

OGGETTO: Curtatone (Mn) – Adozione del Piano Cimiteriale .
Immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 12 comma 1 e 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., per il quale non esiste ad oggi un decreto formalizzato di tutela, comunque sottoposta alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e i (art. 10 comma 1 e art. 12 comma 1 e 2) fino al completamento dell'istruttoria per la verifica dell'interesse culturale secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
Redazione del piano cimiteriale - Parere preventivo.

Con riferimento alla vs. nota del 28-12-2015 prot. 0028478 acquisita al protocollo d'Ufficio il 29-12-2015 n. 0021028 riguardante la proposta del Piano Cimiteriale in comune di Curtatone, vista la documentazione reperibile sul sito istituzionale dell'URL, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, non avendo rilevato evidenti criticità riguardanti la tutela del bene culturale, esprime parere favorevole alle linee di intervento previste in tale piano.

Si osserva in generale che:

- gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento di strutture esistenti sul sedime dei complessi cimiteriali, ma in ambiti risalenti a più di settant'anni dalla data odierna dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte di questo ufficio ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- per le opere di ampliamento previste all'esterno del perimetro cimiteriale, questo Ufficio auspica che vengano concordate linee progettuali a garanzia del rispetto degli aspetti architettonici e di monumentalità dei beni, e che, in particolar modo, sia studiata una adeguata e armoniosa integrazione delle nuove costruzioni con le strutture esistenti.

Il responsabile dell'istruttoria
Arch. Anna Maria Basso Bert

Il Soprintendente
Arch. Giuseppe Stolfi



Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova

Via Gezio Calini, 26 - 25121 BRESCIA - TEL. 030/289651 - Fax 030/296594
www.architettonicibrescia.beniculturali.it
e-mail: sbeap-bs@beniculturali.it PEC: mbac-sbeap-bs@mailcert.beniculturali.it

Piazza Paccagnini, 3 - 46100 MANTOVA - TEL. 0376/362111 - Fax 0376/366274
www.mantovaduale.beniculturali.it
e-mail: sbeap-bs.mantova@beniculturali.it PEC: mbac-sbeap-bs@mailcert.beniculturali.it